

Surface rugueuse

Comptoir pour la préparation des aliments

Fini à la cire d'abeille Bizzz^{MC}



Ce problème survient généralement lorsqu'un liquide est en contact prolongé avec le bois. On le rencontre régulièrement sur les comptoirs neufs.

Articles requis pour la rénovation de la surface de votre comptoir.



Cire d'abeille



Bloc à poncé



Ponçeuse orbitale



Abrasifs



Chiffon

Poncer la surface rugueuse à l'aide du bloc à poncer muni d'un papier à poncé 150 grains. Dès que la surface est lisse au toucher, cesser de poncer. Mouiller la partie poncée et laisser sécher. Poncer à nouveau la surface avec un papier 180 grains. Enlever la poussière de bois avec un aspirateur. Appliquer une couche de cire Bizzz^{MC} avec une laine d'acier 0000 ou un chiffon et polir avec un chiffon propre.

Nous vous recommandons d'attendre au moins 3 mois avant de rénover la surface d'un nouveau comptoir. Le comptoir doit s'adapter à votre environnement et à vos habitudes de travail. Rappelez-vous qu'un comptoir fini à la cire d'abeille Bizzz^{MC} est très facile à rénover, ne soyez donc pas alarmé par une surface rugueuse ou des taches.

Mise en garde

Il ne faut jamais laisser pendant une longue période de l'eau stagner sous un tapis de caoutchouc ou une planche à couper. Des chiffons ou serviettes humides laissés à sécher sur le comptoir sont aussi à proscrire. Les sources de chaleur intense telles que des casseroles très brûlantes ou appareils de cuisson non homologués pour endroit non restreint doivent être tenues loin de vos comptoirs.